



Guesler rose

Vass3R02s046-050



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp463

Handwritten notes in top right corner:
Col 4
P 11
3 R 2 x 46-50
Guesler rose
Blanchet 71


Cl 4 Pl 3 A 11

Guesler rose

7 Chass.

[Signature]





M. le 28.8.1958 Pr:1
+2

Guesler rose

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 13

24

Arrière gauche

3 / faible

4

5 / fortes

Désignation : Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59

Chargé :

Po = 0
+3

s. 1 3

2 8

3 0

faibles
4
5

Désignation : Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

Charge : P = 0 +1

s. 1 4

2 6

3 6

4 0

5 4

Désignation Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité 2.9.61

Charge : P = 0 (+4)

s. 1 0

2 0

3 6

4 3

5.

Désignation : *Queden rose*

Clos 4 Planche 9 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V le 6.8 62

Date de Maturité : 21.8.66

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - for - herb.

s 2 18 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 15

s 4 17 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 20 jus : inc. - coloré.

Année 1958

Guesler rose

N° Planche *Chs 4 P 9 A 11* Côté

		Nombre	D A T E S				
		total					
			31.3	2.4			
1	1	3	1	2			
2	2	4	1	3			
3	3						
4	4						
5	5						

23. cauler

D & 2-4-58

III^e

Guesler rose

Année 1959

N° *Chs 4 P 9 A 11* Planche Côté

		Nombre	D A T E S				
		Total					
			19-3	23.3	26.3	28-3	31.3
1	1	4	1	2	3	3	4
2	2	4	0	0	0	0	4
3	3	4					
4	4	4					
5	5	4					

Table

D & 29-3-59

Année

No

Planche

John

Côté

fall

D & 14.360 x

Année : 1961

Emplacement : 24-9A11

Quarter rose

6
7
8

De 15-3-61x
tg

Guesler rose

Année 1962

N° Planche cl. 4. P. 9 A. 11 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	10	.4.	8 *
2	11	.2.	4
3	7	.0.	3
4	7	.2.	6 *
5	9	.4.	7 *

D de 8-4 622 +5

Guesler rose

Véraisons à 50 % 76 77 78
 X 2 A1 29-7 0 8-8 +1 10-8 0 Moy + 0,3

Fertilité taille courte 83 84 86
 X 2 A1 18 16 11 15

Reraison
 3 R2, h6.50 28.5.96(-1)

Désignation :

Quesler rose

clou 4

VASSAL

Planche *9*

Côté *A*

N° *11*

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - *fortement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *U 4* Planche *9* côté *A* N° *11* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *Le 2* entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velbuté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remues le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Guelder rose

VASSAL *44* Planche *9* côté *A* N° *11* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche 1 2 3 4 5.
le 4

Quercus rose

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9

40 - aranéeux 7 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Elq* planche 9 côté A N° 11 souche ① ② 3 4 5.

gaster rose

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne ② -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte ⑥
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-aoté 2 -- aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne ③ -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir ⑤
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑥ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde ① -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncoovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant 1 -- non persistant ②
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse ⑦ -- molle 8.
33 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foisée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
34 -- A pédicelle long 1 -- moyen ② -- court 3.
34 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
34 -- A bourrelet de couleur verte ④ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court 4 -- moyen ⑤ -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré ⑧ -- non coloré 9.
33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile ②

*Poids des baies
Vassal 1961 :
1,66g*

Calvo 59

Dénomination *Guesler rose*
Planche côté Rang *4.9.11*... souche *(1-2-3-4-5)*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
" : grêle *(1)*, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié *(2)*.
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *6*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds *(4)*.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé *(7)*, autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large *(2)*.
" : saillant (1), effacé *(2)*
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 14/61

N° d'ordre : . . . *ni* . . . Désignation: . *Guesler. rose* . . .
 Origine :
 Emplacement : . *pl. 4.* . Vas. . *Pl. 9. A11* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennet 58.